

## I/ BATIMENTS D'HABITATION

### FACADES

Les couleurs des façades des bâtiments d'habitation et de leurs annexes sont celles qui priment dans le paysage. La façade doit se fondre dans les teintes préexistantes de l'environnement et du bâti local. Il est envisageable d'utiliser des teintes colorées, sous réserves que ces teintes ne soient pas saturées\* et vives.

Les travaux sur bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale d'origine. Les extensions doivent être réalisées avec les mêmes caractéristiques d'aspect extérieurs que la construction principale.

L'emploi à nu des éléments destinés à être enduits est interdit.

L'enduit devra être de finition talochée ou grattée. Les enduits ne devront pas laisser apparentes que les pierres destinées à l'être chaînage d'angles, encadrements de baies, corniches, ...


Les façades laissées en pierre apparente pourront être rejointoyées à joints largement beurrés à fleur de pierre, sans surépaisseur.

L'isolation par l'extérieure est interdite sur le bâti traditionnel.


Pour les bâtis repérés au titre du L151-19, les couleurs d'origine pourront être reprises.

Les coloris seront choisis dans l'ensemble de la gamme présentée ci-dessous. Comme précisé dans le règlement, la façade pourra être composée d'un ou de deux enduits, et également de bardage.













L'utilisation de ces deux procédés pourra être utilisée sous réserve d'une bonne intégration dans son environnement bâti.

Les références indicées par une  sont à mettre en œuvre de manière partielle, soit au maximum sur 30% de la surface de l'ensemble des façades d'une même construction.


### LES ENDUITS :











« Côteau & Faille de Limagne » et « Plaine de Limagne & Val d'Allier »

 <b>T4</b>	 <b>T5</b>	 <b>T6</b>
 <b>T7</b>	 <b>T8</b>	 <b>T9</b>
 <b>T10</b>	 <b>T11</b>	 <b>T12</b>
 <b>T13</b>	 <b>T14</b>	 <b>T15</b>

« Côteau & Faille de Limagne » et « Plaine de Limagne & Val d'Allier »






		
T27	T28	T29
		
T30	T31	T32
		
T33	T34	

**LES BARDAGES :**

Les bardages bois :

<b>BARDAGES EN BOIS NATURELS</b>			
			
<b>BARDAGES EN BOIS TEINTES</b>			